

## Предписание № 160 об устранении выявленных нарушений

«29» февраля 2016г.

г. Переславль  
(место вынесения)

При проведении плановой проверки по распоряжению № 97 от 22.01.16г ,  
рассмотрении представленных документов:

ГОУ ЯО «Переславль- Залеская школа –интернат №3» 152020 г.Переславль- Залесский,  
ул. Магистральная, д.43, акт санитарно – эпидемиологического обследования №97 от  
29.02.2016г.

(указать наименование объекта, принадлежность Юр.лица, ИП, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

- Для питания учащихся закупались кондитерские изделия: конфеты "Рома + Машка", содержащие в своём составе спирт этиловый ректифицированный, что является нарушением требований СанПиН 2.3.2.1940-05 "Организация детского питания" п. 5.4 и СанПиН 2.4.5.24029-08 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального образования" п.6,25, приложение 7

- Для хранения варёных овощей использовалась пластиковая посуда, что является нарушением требований СП 2.3.6.1079-01 п.6,9 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" и СанПиН 2.4.5.24029-08 п 4,8 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального образования"

- Разделочные доски для сырых продуктов (ОС, МС ) имеют трещины и механические повреждения, что является нарушением требований СанПиН 2.4.5.24029-08 п 4,12 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального образования"

- Не вся посуда с суточными пробами имеет маркировку, что является нарушением требований СанПиН 2.4.5.24029-08 п 14.11 , приложение 11 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального образования"

- Не работает вытяжная вентиляция в прачечной, что является нарушением требований п. 3.1 СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных"

- Отсутствуют сведения о прививке против дифтерии у Кисилёва А.А. Козловой В.А., Лялина А.В. и сведения о проведении гигиенического обучения у Анкудиновой А.Н. и Корниенко Г.В, что является нарушением требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п.11.8 и 11,9 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и

работников организаций", ФЗ РФ №52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии, ст. 35 и 36).

- Не выделен отдельный уборочный инвентарь для мебели в учебном корпусе, что является нарушением требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п.12.11 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

**С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:**

1. Готовые продукты закупать с учётом требований к химическому и ингредиентному составу для детского питания СанПиН 2.3.2.1940-05 п5.4 и СанПиН 2.4.5.24029-08 п. 6,25 Срок: постоянно.
2. Заменить пластиковую посуду для приготовления и хранения продуктов на посуду из нержавеющей стали . Срок 01.04.16г.
3. Заменить разделочные доски с трещинами и механическими повреждениями Срок: 01.04.16г.
4. Проводить маркировку суточных проб с указанием даты и приема пищи Срок: постоянно;
5. Выделить и промаркировать уборочный инвентарь для мебели в учебном корпусе Срок 01.04.16г.
6. Пройти гигиеническое обучение Анкудиновой А.Н, и Корниенко Г.В, иметь сведения о прививке против дифтерии Кисилёву А.А. Козловой В.А., Дялину А.В.Срок до 01.04.16г
7. Установить вытяжную вентиляцию в прачечной Срок до 01.09.2017г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **юридическое лицо ГОУ**

**ЯО «Переславль- Залеская школа –интернат №3»** в лице и.о. директора Головкиной Татьяны Михайловны

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до « 01 » апреля 2016 года и 01.09.2017г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный санитарный

врач по МР (заместитель)

М.П.

Трифонов В.М.

Копию настоящего предписания получила Головкина Татьяна Михайловна:

« 01 » \_марта 2016 г.

Ф.И.О